

Août 2026

**Déclaration concernant l'obligation d'information selon l'article 33 de la réglementation REACH**

Mesdames, Messieurs,

L'entreprise Max Weishaupt SE est producteur et fournisseur d'équipements au sens de la réglementation REACH. Ces équipements et leurs emballages, dans le cadre d'une utilisation conforme aux prescriptions d'emploi, ne libèrent aucune substance et ne sont donc pas soumis à l'obligation de recensement.

L'entreprise Max Weishaupt SE est soumise en sa qualité de fournisseur d'équipements selon l'article 33 du règlement européen REACH N° 1907/2006 (REACH) à l'obligation d'informer ses clients. Conformément à cette réglementation, les acteurs mettant sur le marché des articles contenant une concentration supérieure à 0,1 % d'une ou plusieurs substances extrêmement préoccupantes sont contraints à remplir leurs obligations d'information. Les substances identifiées comme étant extrêmement préoccupantes sont répertoriées par l'Agence européenne des produits chimiques (en anglais : European Chemicals Agency, ECHA) - voir à cet effet : <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>. Nous nous conformons ainsi à cette obligation par la publication de la liste reprise ci-après.

L'entreprise Max Weishaupt SE respecte la restriction prévue par l'article 67 au titre de l'annexe XVII de la réglementation REACH N° 1907/2006 (REACH) et donc l'interdiction d'utilisation des substances chimiques définies par la directive. Les mises à jour des exigences légales font l'objet d'un suivi et d'une application.

Un comportement responsable et durable constitue le fondement de nos choix économiques. L'entreprise Max Weishaupt SE a conscience de sa responsabilité sociétale et environnementale et l'intègre ainsi dans ses process.

L'entreprise Max Weishaupt SE assure une communication permanente avec ses fournisseurs en vue de satisfaire les exigences de qualité qu'elle s'est fixée. En respectant nos systèmes de gestion de la Qualité, en conformité avec la DIN EN ISO 9001, nous remplissons les critères d'un partenaire fiable et soucieux de la qualité de nos produits pour la satisfaction de nos clients.

Cordiales salutations.  
MAX WEISHAUP SE

ppa.



Direction - Production et Qualité  
Monsieur Buschle

ppa.



Direction - R&D  
Monsieur Dr. Schloen

Reproduction interdite

| Bezeichnung / Baugruppe<br>Component/Assembly<br>Élément/Sous-ensemble                                                                                                                                                                                                   | Material-Nr.<br>Material number<br>Numéro d'article                                                                                                                                                            | Stoff<br>Substance<br>Substance                                                                                                                                                                  | CAS-No.                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tous produits et composants métalliques                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | Présence possible de plomb comme composant d'alliage ou sous forme d'impuretés dans les métaux<br><br><u>Remarque :</u><br>Une utilisation conforme aux préconisations d'emploi est sans danger. | 7439-92-1                   |
| Conducteurs isolés<br>BETATHERM 155 et<br>BETATHERM 155 UL<br>dans les stators de moteurs électriques des séries de brûleurs<br>- W-Dxxx<br>(brûleurs industriels Monarch 1-70)<br>- WM-Dxxx<br>(brûleurs-WM WM10-50)<br>- ECKxxx/W-2<br>pour brûleurs W, tailles W30-40 | divers                                                                                                                                                                                                         | Décabromodiphénylthane (DBDPE) utilisé comme retardateur de flamme dans la gaine isolante<br><br><u>Remarque :</u><br>Une utilisation conforme aux préconisations d'emploi est sans danger.      | 84852-53-9                  |
| Kit flexibles WTC                                                                                                                                                                                                                                                        | 40900026102<br>40900026132<br>40900026142<br>40900028282<br>40900028312<br>48100004137<br>48100004152<br>48100004172<br>48100004182<br>48100004452<br>48300002332<br>48300002342<br>48300002412<br>48300002422 | Décabromodiphénylthane (DBDPE) utilisé comme gaine isolante<br><br><u>Remarque :</u><br>Une utilisation conforme aux préconisations d'emploi est sans danger.                                    | 84852-53-9                  |
| Kit flexibles WTC                                                                                                                                                                                                                                                        | 40900034022<br>40900035042                                                                                                                                                                                     | Décabromodiphénylthane (DBDPE) utilisé comme gaine isolante<br><br>Plomb<br><br><u>Remarque :</u><br>Une utilisation conforme aux préconisations d'emploi est sans danger.                       | 84852-53-9<br><br>7439-92-1 |

| Bezeichnung / Baugruppe<br>Component/Assembly<br>Élément/Sous-ensemble | Material-Nr.<br>Material number<br>Numéro d'article | Stoff<br>Substance<br>Substance                                                                                                                                           | CAS-No.    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rallonge pour eau de chauffage                                         | 51150501512<br>51150501562                          | Décabromodiphényléthane<br>(DBDPE) utilisé comme<br>gaine isolante                                                                                                        | 84852-53-9 |
|                                                                        |                                                     | Plomb<br><br><u>Remarque :</u><br>Une utilisation conforme aux<br>préconisationsd'emploi est sans<br>gaine isolante                                                       | 7439-92-1  |
| Raccord départ ECS                                                     | 51150501672                                         | Décabromodiphényléthane<br>(DBDPE) utilisé comme<br>gaine isolante<br><br><u>Remarque :</u><br>Une utilisation conforme aux<br>préconisationsd'emploi est sans<br>danger. | 84852-53-9 |